

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D'URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART.63 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DPI DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19", PER L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ODV

GARA N. 7924105

LOTTO 1 - CIG 8489093D25

LOTTO 2 - CIG 8489111C00

LOTTO 3 - CIG 84891235E9

LOTTO 4 - CIG 84891360A5

LOTTO 5 - CIG 8489145810

VERBALE n. 1

L'anno duemilaventi (2020) questo giorno 10 del mese di novembre alle ore 10.45, presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, VI piano, Via Ramazzini 31, sono iniziate le operazioni per l'apertura della documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti:

- Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP;
- Vincenzo Grisolia, in qualità di membro esperto;
- Patrizia Lami, in qualità di membro;
- Roberta Marini, in qualità di membro;
- Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante, collegato da remoto;

PREMESSO CHE:

- con proprio Atto a contrarre 701SR/2020 del Responsabile dell'UO Acquisti e Contratti, dott.ssa Sabrina Roccaforte, l'Associazione ha indetto una procedura negoziata telematica d'urgenza, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016, suddivisa in lotti, per la fornitura - compresi l'imballaggio, il trasporto e la consegna - di DPI da distribuirsi a Dipendenti e Volontari dell'Associazione, da aggiudicarsi secondo il criterio minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016;
- sono stati pubblicati in piattaforma i seguenti atti:
 - A. LETTERA D'INVITO
 - B. CAPITOLATO TECNICO
 - C. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 - D. DGUE
 - E. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ART. 80





- F. DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
 - G. SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
 - H. PATTO DI INTEGRITA'
 - I. OFFERTA ECONOMICA
 - J. DISCIPLINARE TELEMATICO
- la Stazione appaltante ha precisato, in considerazione dello stato di emergenza determinatosi e delle specifiche restrizioni previste in ordine ad assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, che alla seduta pubblica presso gli Uffici dell'Associazione *"potrà assistere il solo legale rappresentante del concorrente o una sola persona dal medesimo delegata, munito di apposita delega, inoltre **sarà garantita la partecipazione di ogni interessato in videoconferenza.** In questo caso è necessario inviare una pec all'indirizzo procurement@cert.cri.it, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 09/11/2020 che riporterà un indirizzo email ordinario cui verrà inviato il link di invito a partecipare".*

Tutto ciò premesso, il RUP constata che in sede è presente Enrico Toccacelo, Legale Rappresentate dell'OE **RABE 23 SRLS**, mentre in videoconferenza sono collegati:

- Renato Campi, Legale Rappresentate dell'OE **CANEP A E CAMPI**;
- Ornella Ciciotti, in rappresentanza dell'OE **ICS Srl**;
- Lorenzo Franceschini, in rappresentanza dell'OE **FUTURA 2014 SRL** – che prende parte alla riunione in collegamento alle ore 11:24;
- Gabriele Spinelli, Legale Rappresentante dell'OE **GENIUM SRL**;
- Giacomo Cenni, in rappresentanza dell'OE **GIUPEL SPA**;
- Emanuele Baldaccini, munito di delega assunta agli atti, in rappresentanza dell'OE **SAFE S.R.L. UNIPERSONALE**;
- Silvia Vecera, munita di idonea delega assunta agli atti, in rappresentanza dell'OE **LYRECO ITALIA SRL**;
- Elisa Rubino, in rappresentanza dell'OE **IRON SERVICE** – che prende parte alla riunione in collegamento alle ore 11:08;
- Jessica Uccellatori, in qualità di uditore in rappresentanza della Federazione Internazionale della Croce Rossa.



Il RUP, alle ore 10:50, preso atto dei soggetti presenti, inizia le operazioni di gara attraverso la verifica telematica delle offerte, aprendo il file relativo alla documentazione amministrativa, degli operatori economici partecipanti in ordine di caricamento in piattaforma:

1) 2 GAMMA AUTOMOTIVE SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per il **LOTTO 3** - in data 5 novembre 2020, ore 14:07.

Il Rup attesta la necessità di integrare la dichiarazione di conformità prodotta specificando il numero di certificato CE corrispondente a quanto dichiarato dall'Ente Notificatore.

Ritenendo, pertanto, necessaria la citata integrazione, il RUP **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

2) APOGEO SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 9 novembre 2020, ore 14:12.

Il Rup attesta che il periodo di riferimento indicato per le forniture analoghe riporta solamente l'anno 2020 seppur il fatturato medio indicato sia stato calcolato sul triennio richiesto senza precisarne le ragioni.

Per il lotto 1, inoltre, si chiede un'integrazione in ordine alla dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, nello specifico, la corrispondenza alla UNI EN 10993-1, eventuali risultati delle prove nonché la validità dei test presentati anche in ambito europeo.

Per il lotto 2, si chiede un'integrazione in ordine alla dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, nello specifico, il numero del Certificato CE nonché la validità dei test presentati anche in ambito europeo.

Ritenendo, pertanto, necessario richiedere precisazioni in merito, il RUP **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

3) ARCHIS SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 6 novembre 2020, ore 15:52.

Il Rup attesta che il periodo di riferimento indicato per le forniture analoghe riporta solamente l'anno 2020 seppur il fatturato medio indicato sia stato calcolato sul triennio richiesto senza precisarne le ragioni.

Per il lotto 1, inoltre, si chiede la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica ed eventuale validazione in deroga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per il lotto 2, inoltre, si chiede la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario e la certificazione CE dell'ente notificatore o in deroga.

Ritenendo, pertanto, necessario richiedere precisazioni in merito, il RUP **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

4) BASE SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per il **LOTTO 3** - in data 6 novembre 2020, ore 15:52.

Il Rup prende atto che l'OE dichiara di voler ricorrere all'istituto del subappalto nella misura del 30% per le operazioni di confezionamento.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- II, sez. B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO;
- III: MOTIVI DI ESCLUSIONE, sez. C, p.ti b), c) e d);
- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) in quanto l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b) poiché viene riportato quale periodo di riferimento per le forniture analoghe solamente l'anno 2020 seppur il fatturato medio indicato sia stato calcolato sul triennio richiesto senza precisarne le ragioni.

Infine, la cauzione provvisoria prodotta risulta carente dell'impegno a rilasciare la stessa da parte del garante.

Si chiede, inoltre, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

5) BENEFIS SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per il **LOTTO 1** - in data 6 novembre 2020, ore 17:21.

Il Rup attesta la necessità di integrare la dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario confermando la validità dei test presentati anche in ambito europeo.

Ritenendo, pertanto, necessario richiedere precisazioni in merito, il RUP **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

Il Rup prende atto che alle ore 12:32 il sig. Enrico Toccacelo, Legale Rappresentante dell'OE **RABE 23 SRLS**, lascia la seduta.

6) CANEPA E CAMPI SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 5 novembre 2020, ore 10:48.



Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) poiché l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b) in quanto viene riportato quale periodo di riferimento per le forniture analoghe solamente l'anno 2020 seppur il fatturato medio indicato sia stato calcolato sul triennio richiesto senza precisarne le ragioni.

Inoltre, il Rup attesta che la documentazione presentata risulta carente dell'autocertificazione circa la conformità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara nonché della relazione, firmata digitalmente, descrittiva ed illustrativa delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti proposti al fine di verificarne la rispondenza agli standard richiesti, per ciascun lotto, dal capitolato tecnico.

Infine, si chiede la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario e:

- per il lotto 1, anche la validità dei test in ambito europeo ed eventuale validazione in deroga dell'ISS;
- per il lotto 2 anche la certificazione CE dell'Ente notificatore o in deroga.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

7) CISA PODUCTION SRL UNIPERSONALE – Operatore singolo

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** – in data 5 novembre 2020, ore 16:55.

Per il lotto 1, si chiede un'integrazione in ordine alla dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, nello specifico la conferma della validità del certificato CE da parte dell'Ente Notificatore.

Per il lotto 2, si chiede un'integrazione in ordine alla dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, nello specifico, il numero corrispondente del certificato CE a quanto dichiarato dall'Ente Notificatore.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

8) CLEAN ENERGY SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per i **LOTTI 1, 2 e 3** – in data 6 novembre 2020, ore 11:00.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) poiché l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b) poiché l'OE omette di riportare il fatturato secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8) poiché l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo.

Per il lotto 2, si chiede un'integrazione in ordine alla dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, nello specifico, la conferma che il certificato CE dell'Ente Notificatore sia conforme ai moduli B e C2/D.

Per il lotto 3, si chiede la dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

9) D4LIFE SRL - Operatore singolo

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 3** - in data 9 novembre 2020, ore 12:18.

Preliminarmente, il Rup attesta che l'OE intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento ed indica l'OE OROPALLO GIUSEPPE SRL.

Il Rup attesta che la documentazione di gara risulta carente dell'autocertificazione antimafia dell'ausiliaria.

Infine, il PassOE prodotto dall'ausiliaria non è conforme. Dunque il Rup richiede di produrre lo stesso così come generato dal sistema AVCPASS debitamente sottoscritto.

Per il lotto 1, si chiede la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica ed eventuale validazione in deroga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per il lotto 3, si chiede la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

10) DEALFA SRL - Operatore singolo

Domanda presentata per il **LOTTO 2** - in data 6 novembre 2020, ore 10:35.

Si chiede un'integrazione in ordine alla dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, nello specifico il numero di Certificato CE e la validità dei test presentati anche in ambito europeo.

Il Rup dispone, pertanto, **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

11) DEVICE & TECH SRL - Operatore singolo



Domanda presentata per il **LOTTO 3** – in data 6 novembre 2020, ore 17:24.

Il Rup attesta che la documentazione presentata risulta carente dell'autocertificazione circa la conformità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Si chiede, inoltre, integrazione relativa alla dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario con indicazione del numero di certificato CE corrispondente a quanto dichiarato dall'Ente notificatore.

Si dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

Il Rup sospende la seduta alle ore 13:40, annunciando la ripresa della stessa per le ore 14:00.

Alle ore 14:05 riprende la seduta di gara.

12) DISTRIBUZIONI JUNIOR SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** – in data 9 novembre 2020, ore 09:02.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), atteso che l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo.

Per il lotto 1, si chiede la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica ed eventuale validazione in deroga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per il lotto 2, si chiede, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario e certificazione CE dell'ente notificatore o in deroga.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

13) F.I.T. SAS SI ARMANDO DIROMA & C. – Operatore singolo

Domanda presentata per il **LOTTO 1** – in data 6 novembre 2020, ore 16:11.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte III: MOTIVI DI ESCLUSIONE, sez. C, p.to d).

Si chiede un'integrazione in ordine alla dichiarazione di Conformità del fabbricante e del soggetto mandatario, nello specifico, la corrispondenza alla UNI EN 10993-1 e alla UNI EN 14683 e i risultati delle prove previste dalla norma UNI EN 10993-1.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

14) FC FOTOFORNITURE SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per il **LOTTO 1, 2 e 5** – in data 9 novembre 2020, ore 12:14.

Il Rup attesta che il modello di DGUE non è conforme a quello fornito dalla Stazione Appaltante ed inoltre che le informazioni ivi riportate risultano comunque carenti.

Pertanto, si richiede di voler ritrasmettere, debitamente compilato, il DGUE secondo il modello parte integrante della documentazione di gara.

Il Rup attesta, dappoi, che tutte le garanzie prodotte si riferiscono ad uno soltanto dei lotti per cui l'OE dichiara di voler partecipare.

Infine, si attesta che la documentazione presentata risulta carente dell'autocertificazione circa la conformità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara, nonché della relazione, firmata digitalmente, descrittiva ed illustrativa delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti proposti al fine di verificarne la rispondenza agli standard richiesti, per ciascun lotto, dal capitolato tecnico.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

15) FIAB SPA – Operatore singolo

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** – in data 9 novembre 2020, ore 11:02.

Il Rup attesta che il DGUE non contiene indicazione in merito ai lotti con corrispondente CIG per cui l'OE intende partecipare. Inoltre lo stesso è carente nella parte:

- III: Motivi di esclusione, sez. C, "gravi illeciti professionali", poiché manca ogni indicazione in merito;
- IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b) poiché l'OE omette di riportare il fatturato secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b) poiché l'OE omette di riportare le forniture analoghe secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8) in quanto l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo;
- IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 11) poiché l'OE non fornisce indicazione in merito alla fornitura di campioni e certificazioni di autenticità.

Infine, la cauzione provvisoria prodotta risulta carente dell'impegno a rilasciare la stessa da parte del garante.

Inoltre, si rendono necessarie, nello specifico, le seguenti integrazioni:



Per il lotto 1, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica ed eventuale validazione in deroga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per il lotto 2, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario e la certificazione CE dell'ente notificatore o in deroga.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

16) FISIOSVILUPPI SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** – in data 8 novembre 2020, ore 18:54.

Preliminarmente, il Rup attesta che l'OE intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale ed indica l'OE KATAMEDICA SRL.

Ciononostante dalle dichiarazioni degli OE il requisito di capacità economico/finanziaria non sembrerebbe soddisfatto in ordine all'importo complessivamente indicato.

Inoltre, il PassOE prodotto dall'ausiliaria non è conforme. Dunque, il Rup richiede di produrre lo stesso così come generato dal sistema AVCPASS debitamente sottoscritto.

Infine, si rendono necessarie, nello specifico, le seguenti integrazioni:

Per il lotto 1, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, la corrispondenza alla UNI-EN10993-1, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica UNI – EN 10993-1, la validità dei test anche in ambito europeo.

Per il lotto 2, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, il numero di certificato CE, la validità dei test presentati anche in ambito europeo e la validità del certificato da parte dell'Ente Notificatore.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

17) FORMITALIA GROUP SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per il **LOTTO 1** – in data 6 novembre 2020, ore 17:27.

Il Rup attesta che il DGUE risulta carente nella parte IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b), in quanto l'OE non riporta la descrizione delle forniture analoghe secondo le specifiche richieste dalla *lex specialis*.

Inoltre, per il lotto 1, si rende necessaria un'integrazione in ordine alla dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, nello specifico l'indirizzo del fabbricante.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

18) FUTURA 2014 SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per il **LOTTO 3** – in data 9 novembre 2020, ore 11:31.

Sebbene il RUP abbia proceduto al regolare esame della documentazione di gara del menzionato OE, riservandosi di utilizzare l'istituto del soccorso istruttorio per le carenze riscontrate, nel corso della seduta di gara, procedendo all'esame del successivo OE **G.A.P. SRL** – Operatore singolo (domanda presentata per il LOTTO 3 – in data 6 novembre 2020, ore 12:57), rileva che lo stesso intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale indicando proprio l'OE FUTURA 2014 SRL quale ditta ausiliaria.

Del che, dopo aver chiesto spiegazioni in merito al rappresentante di FUTURA 2014 SRL che partecipa in videoconferenza, ed a seguito di conferma in ordine alla circostanza che trattasi effettivamente della stessa società, **il Rup precisa di riservarsi di procedere ai conseguenti accertamenti** circa la documentazione presentata dai **menzionati concorrenti FUTURA 2014 SRL e G.A.P. SRL**, nonché di comunicare gli eventuali provvedimenti conseguenti.

20) GDA SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** – in data 9 novembre 2020, ore 13:09.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella PARTE:

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1), poiché l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b), atteso che l'OE, sebbene precisi che l'attività oggetto dell'appalto sia iniziata nel maggio 2020, omette di riportare il fatturato secondo quanto richiesto dalla *lex specialis* ossia "*fatturato globale medio annuo riferito al triennio antecedente alla pubblicazione della presente gara non inferiore all'importo previsto a base di gara per il lotto di interesse*".

Inoltre, si rendono necessarie integrazioni, nello specifico:

Per il lotto 1, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, la corrispondenza alla UNI-EN10993-1 e alla UNI- EN 14683, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica UNI – EN 10993-1.



Per il lotto 2, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, la conferma che il mandatario è europeo, la validità dei test presentati anche in ambito europeo e il numero di certificato CE.

Il RUP dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

Il RUP sospende la seduta alle ore 18:26 e comunica che le operazioni di gara riprenderanno in data 11 novembre 2020, ore 09:45.

Letto, approvato e sottoscritto

Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP _____

Vincenzo Grisolia, in qualità di membro esperto _____

Patrizia Lami, in qualità di membro _____

Roberta Marini, in qualità di membro _____

Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante _____

L'anno duemilaventi (2020) questo giorno 11 del mese di novembre alle ore 09:45, presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, VI piano, Via Ramazzini 31, riprendono le operazioni per l'apertura della documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti:

- Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP;
- Patrizia Lami, in qualità di membro;
- Roberta Marini, in qualità di membro;
- Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante, collegato da remoto;

Tutto ciò premesso, il RUP constata che in sede non è presente alcun rappresentante degli OE partecipanti alla procedura, mentre in videoconferenza sono collegati:

- Renato Campi, Legale Rappresentante dell'OE **CANEP A E CAMPI**;
- Ornella Ciciotti, in rappresentanza dell'OE **ICS Srl**;
- Eleonora Ossoli, Legale Rappresentante dell'OE **GENIUM SRL**;
- Giacomo Cenni, in rappresentanza dell'OE **GIUPEL SPA**;
- Emanuele Baldaccini, munito di delega assunta agli atti, in rappresentanza dell'OE **SAFE S.R.L. UNIPERSONALE**;

- Silvia Vecera, munita di idonea delega assunta agli atti, in rappresentanza dell'OE **LYRECO ITALIA SRL**;
- Elisa Rubino, in rappresentanza dell'OE **IRON SERVICE**;
- Lorenzo Costa, in rappresentanza dell'OE **FC FORNITURE**;
- Marco Gregnanin, in rappresentanza dell'OE **ITEX DI MARCO GREGNANIN**;
- Jessica Uccellatori, in qualità di uditore in rappresentanza della Federazione Internazionale della Croce Rossa.

Il RUP, alle ore 09:56, preso atto sei soggetti presenti, riprende le operazioni di verifica degli operatori economici seguendo l'ordine della piattaforma:

21) GENIUM SRL - Operatore singolo

Domanda presentata per il **LOTTO 2** – in data 9 novembre 2020, ore 14:39.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- III: Motivi di esclusione, sez. C, in quanto l'OE non fornisce indicazione in ordine a quanto previsto dalle lett. b), c) e d);
- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1), poiché l'OE fornisce solo indicazione della P.IVA omettendo di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b), poiché l'OE omette di indicare le forniture analoghe secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), atteso che l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo.

Il Rup attesta, dappoi, che la documentazione presentata risulta carente dell'autocertificazione circa la conformità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

In ordine alla dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario presentata, si rende necessaria un'integrazione, nello specifico, il numero del certificato CE e il nome del prodotto.

Infine, pur avendo preso atto della dichiarazione resa dall'OE in merito alla impossibilità di generare il PASSOE, il Rup attesta che la documentazione di gara prodotta risulta carente e, conseguentemente, richiede di produrre il PassOE così come generato dal sistema AVCPASS debitamente sottoscritto.

Il Rup, pertanto, dispone l'attivazione del soccorso istruttorio per le opportune integrazioni ed **ammette l'offerente con riserva.**

22) GIELLE SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per il **LOTTO 1** - presentata in data 9 novembre 2020, ore 11:36.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella PARTE IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), poiché l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo.

Inoltre, si chiede un'integrazione in ordine alla dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, nello specifico, la corrispondenza alla UNI EN 10993-1 o i i risultati delle prove. Il Rup, pertanto, dispone l'attivazione del soccorso istruttorio per le opportune integrazioni ed **ammette l'offerente con riserva.**

23) GIUPEL SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per il **LOTTO 1** - in data 9 novembre 2020, ore 12:41.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- III: Motivi di esclusione, sez. C, in quanto l'OE non fornisce indicazione in ordine a quanto previsto dalle lett. b), c) e d);
- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) poiché l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b), poiché l'OE omette di indicare il fatturato secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b), poiché l'OE omette di indicare le forniture analoghe secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), poiché l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo;
- IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 11) atteso che non si fornisce indicazione in merito alla fornitura di campioni e certificazioni di autenticità.
- IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 12) atteso che non si fornisce indicazione in merito.

Infine, pur avendo preso atto della dichiarazione resa dall'OE in merito alla impossibilità di generare il PAssOE, il Rup attesta che la documentazione di gara prodotta risulta carente e, conseguentemente, richiede di produrre il PassOE così come generato dal sistema AVCPASS debitamente sottoscritto.

Si chiede un'integrazione in ordine alla dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, nello specifico, per mascherine di classe II o IIR come da capitolato e validazione dello Istituto Superiore di Sanità per tale categoria di prodotto.

Il Rup, pertanto, dispone l'attivazione del soccorso istruttorio per le opportune integrazioni ed **ammette l'offerente con riserva.**



24) GLF SAS DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA – Operatore singolo

Domanda presentata per il **LOTTO 1** - in data 6 novembre 2020, ore 12:17.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) poiché l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Inoltre, si rende necessaria un'integrazione, nello specifico, un'autocertificazione del fabbricante che attesta le caratteristiche tecniche ed i requisiti di sicurezza del prodotto.

Il Rup, pertanto, dispone l'attivazione del soccorso istruttorio per le opportune integrazioni ed **ammette l'offerente con riserva.**

25) GOMMATEX SPALMATI SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per **LOTTO 1** - in data 4 novembre 2020, ore 16:36.

Il Rup attesta che la documentazione è carente in quanto la cauzione provvisoria prodotta risulta carente dell'impegno a rilasciare la stessa da parte del garante.

Il Rup, pertanto, dispone l'attivazione del soccorso istruttorio per le opportune integrazioni ed **ammette l'offerente con riserva.**

26) HOME CARE SOLUTIONS SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 9 novembre 2020, ore 13:55.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) poiché l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b), l'OE omette di indicare le forniture analoghe secondo quanto richiesto dalla *lex specialis* – ma dichiara disponibilità a fideiussione.
- IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 11) non fornisce indicazione in merito alle certificazioni di autenticità.

Il Rup attesta, dappoi, che la documentazione presentata risulta carente dell'autocertificazione circa la conformità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Si rendono, inoltre, necessarie delle integrazioni:

Per il lotto 1, si richiede la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica ed eventuale validazione in deroga dell'ISS.

Per il lotto 2, si richiede certificazione CE dell'ente notificatore o in deroga.

Il Rup, pertanto, dispone l'attivazione del soccorso istruttorio per le opportune integrazioni ed **ammette l'offerente con riserva.**



27) ICR SPA - Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 9 novembre 2020, ore 12:03.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 11) poiché non fornisce indicazione in merito alle certificazioni di autenticità.

Inoltre la documentazione di gara risulta carente dell'autocertificazione antimafia.

Si rendono, infine, necessarie le seguenti integrazioni:

Per il lotto 1, dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica, eventuale validazione in deroga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per il lotto 2, certificazione CE dell'ente notificatore o in deroga.

Il Rup, pertanto, dispone l'attivazione del soccorso istruttorio per le opportune integrazioni ed **ammette l'offerente con riserva.**

28) ICS SRL - Operatore singolo.

Domanda presentata per il **LOTTO 1** - in data 9 novembre 2020, ore 11:58.

Preliminarmente, il Rup attesta che l'OE intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale ed indica l'OE GRUPPO N SRL.

Il RUP ritiene necessario richiedere chiarimenti in ordine all'emissione della cauzione provvisoria che risulta essere emessa per il lotto 1 e per il lotto 2.

Proseguendo l'esame della documentazione prodotta, si attesta che il DGUE dell'ausiliaria è carente nella parte IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b), in quanto l'OE omette di indicare le forniture analoghe secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*, atteso che la tabella riportata non segue la descrizione richiesta nel modello fornito dalla Stazione Appaltante.

In merito al contratto di avvalimento prodotto si richiede la nuova trasmissione dello stesso per verificarne la completezza in ogni sua pagina.

Si riscontra, inoltre, che la documentazione di gara risulta carente dell'autocertificazione antimafia dell'ausiliaria.

Inoltre, il PassOE prodotto dall'ausiliaria non è conforme. Dunque il Rup richiede di produrre lo stesso così come generato dal sistema AVCPASS debitamente sottoscritto.

Infine, si rende necessaria un'integrazione in ordine alle dichiarazioni tecniche prodotte, nello specifico, in merito alla corrispondenza alla UNI EN 10993-1 e alla UNI EN 14683 nonché ai risultati delle prove della norma UNI EN 10993-1.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

29) IRON SERVICE SRL – Operatore singolo

Domanda presentata per il **LOTTO 3** - in data 9 novembre 2020, ore 11:09.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte III: Motivi di esclusione, sez. C, in quanto l'OE non fornisce indicazione in ordine a quanto previsto dalle lett. b), c) e d).

Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni contenute nell'Allegato E - Dichiarazione Integrativa ex Art. 80, l'OE omette di compilare il p.to 12.

Infine, si rende necessaria un'integrazione, nello specifico, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

30) ITEX DI MARCO GREGNANIN – Operatore singolo.

Domanda presentata per il **LOTTO 3** - in data 9 novembre 2020, ore 10:15.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- parte IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b), poiché non riporta il fatturato secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), poiché l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo;
- IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 11) in quanto non fornisce indicazione in merito alla fornitura di campioni e certificazioni di autenticità.

Il Rup attesta, dappoi, che la documentazione presentata risulta carente dell'autocertificazione circa la conformità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

Infine, si rende necessaria un'integrazione, nello specifico, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

31) KLINICOM SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 2 e 3** - in data 6 novembre 2020, ore 16:24.

In ordine alle dichiarazioni tecniche prodotte, si rendono necessarie le seguenti integrazioni:

Per il lotto 2, certificato CE del prodotto (2163-PPE-994/01).



Per il lotto 3, conformità alla UNI EN 14126 e della UNI EN 13688.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

32) LA CASALINDA SRL (mandante 51%) – 3 MC Spa (mandataria 49%).

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 5 novembre 2020, ore 17:17.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b), poiché non riporta il fatturato secondo quanto richiesto dalla *lex specialis* (fatturato globale medio annuo);

Si rendono, inoltre, necessarie delle integrazioni:

Per il lotto 2, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario e la conferma della validità del certificato CE da parte dell'Ente Notificatore.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

Il Rup sospende la seduta alle ore 13:30 per riprendere alle ore 14:22.

33) LYRECO ITALIA SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per **LOTTI 1 e 2** - in data 5 novembre 2020, ore 16:44.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- parte IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b), poiché non riporta il fatturato secondo quanto richiesto dalla *lex specialis* (fatturato globale medio annuo);
- IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 11) atteso che non fornisce indicazione in merito alla certificazione di autenticità.

Si rendono, inoltre, necessarie delle integrazioni, nello specifico:

Per il lotto 1, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica nonché eventuale validazione in deroga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per il lotto 2, la certificazione CE dell'ente notificatore o in deroga.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

34) MABE SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 9 novembre 2020, ore 14:20.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) poiché l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Si rendono, inoltre necessarie le seguenti integrazioni:

Per il lotto 1, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica nonché eventuale validazione in deroga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per il lotto 2, la certificazione CE dell'ente notificatore o in deroga.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

35) MANTA SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 6 novembre 2020, ore 17:23.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) poiché l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- parte IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b), in quanto il fatturato riportato non sembrerebbe sufficiente a soddisfare il requisito richiesto per la partecipazione ai lotti di interesse indicati;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), atteso che l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo.

In ordine alle dichiarazioni prodotte, si rendono necessarie le seguenti integrazioni:

Per il lotto 1, eventuali prove di laboratorio della UNI EN 10993-1 e validità dei test in ambito europeo
Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

36) MEC OFFICE SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 9 novembre 2020, ore 11:14.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) poiché l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- parte IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b), in quanto il fatturato riportato non sembrerebbe sufficiente a soddisfare il requisito richiesto per la partecipazione ai lotti di interesse indicati;
- IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 11), poiché non fornisce indicazione in merito alle certificazioni di autenticità.

Inoltre, le cauzioni provvisorie prodotte risultano carenti dell'impegno a rilasciare la stessa da parte del garante.



Si rendono, infine, necessarie le seguenti integrazioni:

Per il lotto 1, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica, eventuale validazione in deroga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per il lotto 2, la certificazione CE dell'ente notificatore o in deroga.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

37) MEDIBERG SRL UNIPERSONALE – Operatore singolo.

Domanda presentata per il **LOTTO 3** - in data 9 novembre 2020, ore 11:33.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1), poiché l'OE fornisce solo indicazione della P.IVA omettendo di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b), poiché l'OE omette di indicare le forniture analoghe secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), poiché l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo.

Si rendono, infine, necessarie delle integrazioni, nello specifico, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

38) MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. – Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 6 novembre 2020, ore 12:05.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1), poiché l'OE fornisce solo indicazione della P.IVA omettendo di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b), poiché l'OE omette di indicare le forniture analoghe secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), atteso che l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo.

Si rendono, infine, necessarie le integrazioni seguenti:

Per il lotto 1, la dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica, eventuale validazione in deroga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per il lotto 2, la certificazione CE dell'ente notificatore o in deroga.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

39) NBL VITOLO SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 9 novembre 2020, ore 13:00.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- III: Motivi di esclusione, sez. C, in quanto l'OE non fornisce indicazione in ordine a quanto previsto dalle lett. b), c) e d);
- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) poiché l'OE sembrerebbe non in possesso del requisito ivi contemplato, come richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), in quanto l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo.

Il Rup attesta, con riferimento alla cauzione provvisoria prodotta, che l'impegno a rilasciare la stessa da parte del garante non risulta debitamente sottoscritto così come l'autentica notarile.

In ordine alle dichiarazioni prodotte, si rendono necessarie delle integrazioni:

Per il lotto 1, corrispondenza alla UNI EN 10993-1 e/o i risultati delle prove, la validità dei test presentati anche in ambito europeo.

Per il lotto 2, conferma della validità del certificato CE da parte dell'Ente Notificatore.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

40) NEXT SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 2 e 3** - in data 9 novembre 2020, ore 11:16.

In ordine alle dichiarazioni prodotte, si rendono necessarie delle integrazioni:

Per il lotto 2, conferma della validità del certificato CE da parte dell'Ente Notificatore e dei test in ambito europeo.

Per il lotto 3, corrispondenza alla classe III in riferimento alla resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate.



Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

41) NIAS SRL SU – Operatore singolo.

Domanda presentata per il **LOTTO 1** - in data 7 novembre 2020, ore 11:20.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1), poiché l'OE fornisce solo indicazione della P.IVA omettendo di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b), poiché l'OE omette di indicare le forniture analoghe secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), poiché l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo;
- IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 11), poiché+ non fornisce indicazione in merito alla fornitura di campioni e certificazioni di autenticità.

Infine, in ordine alle dichiarazioni tecniche prodotte, si rendono necessarie delle integrazioni: corrispondenza alla UNI EN 10993-1 e UNI EN 14683, risultati delle prove previste dalla norma UNI EN 10993-1, classe del dispositivo e validità dei test presentati anche in ambito europeo.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

42) OK INFORMATICA SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per il **LOTTO 2** - in data 9 novembre 2020, ore 13:26.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) poiché l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- parte IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b), poiché non riporta il fatturato secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), poiché l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo;
- IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 11) atteso che non fornisce indicazione in merito alle certificazioni di autenticità.

In ordine alle dichiarazioni prodotte, si rendono necessarie delle integrazioni, ossia: certificazione CE dell'Ente Notificatore, validità dei test presentati anche in ambito europeo

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

43) PAT & PERRY SRLS – Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 3** - in data 3 novembre 2020, ore 13:58.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- III: Motivi di esclusione, sez. C, in quanto l'OE non fornisce indicazione in ordine a quanto previsto dalle lett. b), c) e d);
- parte IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b), poiché non riporta le forniture analoghe secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), poiché l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo.

Inoltre, il Rup attesta che la documentazione di gara risulta carente del Patto di Integrità debitamente sottoscritto.

Il Rup attesta, dappoi, che la documentazione presentata risulta carente dell'autocertificazione circa la conformità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

In ordine alle dichiarazioni tecniche prodotte, si rendono necessarie delle integrazioni, ossia per il lotto 1, la corrispondenza alla UNI EN 10993-1 e UNI EN 14683.

Il Rup dispone, pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** il concorrente alle successive fasi di gara.

44) QUALIFICA GROUP SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per il **LOTTO 1** - in data 9 novembre 2020, ore 12:21.

Il Rup attesta che la documentazione di gara risulta carente della domanda di partecipazione.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) poiché l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- parte IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b), poiché non riporta il fatturato secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 11), poiché non fornisce indicazione in merito alle certificazioni di autenticità.

Il Rup attesta, dappoi, che la documentazione presentata risulta carente della dichiarazione ex art.80, sottoscritta digitalmente.



Quanto al DGUE dell'ausiliaria I.C. SERVIZI S.R.L., il Rup attesta che lo stesso è carente nella parte:

- IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1) poiché l'OE omette di precisare il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- parte IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b), poiché non riporta il fatturato secondo quanto richiesto dalla *lex specialis*;
- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), poiché l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo;
- IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 11) atteso che non fornisce indicazione in merito alle certificazioni di autenticità.

Il Rup attesta, inoltre, che la documentazione presentata risulta carente del PassOE nonché della copia del patto di Integrità sottoscritti digitalmente.

Infine, la documentazione presentata risulta carente dell'autocertificazione circa la conformità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

In ordine alle dichiarazioni tecniche prodotte, si rendono necessarie delle integrazioni, ossia la corrispondenza alla UNI EN 10993-1 e/o i risultati delle prove.

Il RUP sospende la seduta alle ore 17:30 e comunica che le operazioni di gara riprenderanno in data 12 novembre 2020, ore 09:30.

Letto, approvato e sottoscritto

Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP _____

Vincenzo Grisolia, in qualità di membro esperto _____

Patrizia Lami, in qualità di membro _____

Roberta Marini, in qualità di membro _____

Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante _____

L'anno duemilaventi (2020) questo giorno 12 del mese di novembre alle ore 09:53, presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, VI piano, Via Ramazzini 31, riprendono le operazioni per l'apertura della documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto.

Sono presenti:

- Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP;
- Vincenzo Grisolia, in qualità di membro esperto;
- Roberta Marini, in qualità di membro;



- Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante, collegato da remoto;

Tutto ciò premesso, il RUP constata che in sede non è presente alcun rappresentante degli OE partecipanti alla procedura, mentre in videoconferenza sono collegati:

- Renato Campi, Legale Rappresentante dell'OE **CANIPA E CAMPI**;
- Ornella Ciciotti, in rappresentanza dell'OE **ICS Srl**;
- Eleonora Ossoli, Legale Rappresentante dell'OE **GENIUM SRL**;
- Giacomo Cenni, in rappresentanza dell'OE **GIUPEL SPA**;
- Silvia Vecera, munita di idonea delega assunta agli atti, in rappresentanza dell'OE **LYRECO ITALIA SRL**;
- Elisa Rubino e Stefano Seminara in rappresentanza dell'OE **IRON SERVICE SRL**;
- Jessica Uccellatori, in qualità di uditore in rappresentanza della Federazione Internazionale della Croce Rossa.

Il RUP, alle ore 09:57, preso atto dei soggetti presenti, riprende le operazioni di verifica degli operatori economici seguendo l'ordine della piattaforma:

45) RABE 23 SRLS – Operatore singolo.

Domanda presentata per il **LOTTO 2** - in data 9 novembre 2020, ore 14:55.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b), in quanto non è chiaro se l'OE non disponga in generale del requisito sul fatturato richiesto (globale medio annuo) o se abbia ritenuto di dover riportare lo stesso solo per forniture analoghe a quelle del lotto di interesse. Inoltre, la cauzione provvisoria si riferisce ad una procedura di gara differente rispetto a quella in oggetto.

Si rendono, infine, necessarie delle integrazioni, nello specifico, la dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario.

Alla luce delle carenze riscontrate il Rup dispone l'attivazione del soccorso istruttorio ed **ammette con riserva** l'OE alle successive fasi di gara.

46) ROTOFORM SRL -Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 6 novembre 2020, ore 17:45.

Il Rup attesta che la documentazione di gara è carente di:

- PassOE;
- Garanzia provvisoria;
- All. E – Dichiarazione integrativa ex art. 80;



- All. F – Dichiarazione Antimafia;
- All. H – Patto di Integrità;
- Autocertificazione Conformità prodotti offerti.

Per il lotto 2 si rendono necessarie delle integrazioni, nello specifico, dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario e certificazione CE dell'Ente certificatore o in deroga.

Il Rup, pertanto, dispone di attivare il soccorso istruttorio per la documentazione carente ed **ammette con riserva** l'OE alle successive fasi di gara.

47) SAFE SRL UNIPERSONALE – Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 1, 2 e 3** - in data 9 novembre 2020, ore 12:34.

Con riferimento alla documentazione prodotta si rendono necessarie le seguenti integrazioni:

Per il lotto 1, dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica ed eventuale validazione in deroga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per il lotto 2, dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario e certificazione CE dell'Ente notificatore o in deroga.

Per il lotto 3, dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario.

Il Rup, pertanto, dispone di attivare il soccorso istruttorio per la documentazione carente ed **ammette con riserva** l'OE alle successive fasi di gara.

48) SANIMED SRL - operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 1, 2 e 3** - in data 9 novembre 2020, ore 10:34.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte IV: Criteri di selezione, sez. A, p.to 1);

Per il lotto 1, si chiede un'integrazione in ordine alla dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario, nello specifico, per mascherine di classe II o IIR come da capitolato e validazione dell'Istituto Superiore di Sanità per tale categoria di prodotto.

Per il lotto 2, ad integrazione, si richiede dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario.

Il Rup, pertanto, dispone di attivare il soccorso istruttorio per la documentazione carente ed **ammette con riserva** l'OE alle successive fasi di gara.

49) SECURTEX SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 1, 2, 3 e 5** in data 9 novembre 2020, ore 14:20.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- parte IV: Criteri di selezione, sez. B, p.to 1b), in quanto il fatturato riportato non sembrerebbe sufficiente a soddisfare il requisito richiesto per la partecipazione ai lotti di interesse indicati;
- parte IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 1b), in quanto per le forniture analoghe non fornisce precisazione in ordine alla tipologia dal cui si attesti conformità ai lotti di interesse.

In ordine alle dichiarazioni tecniche prodotte, si rendono necessarie le seguenti integrazioni:

Per il lotto 1, corrispondenza alla UNI EN 10993-1 e/o i risultati delle prove.

Per il lotto 2, dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario e conferma della validità dei test presentati anche in ambito europeo.

Per il lotto 3, dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario.

Per il lotto 5, la dichiarazione di conformità e certificazione CE dell'ente notificato o in deroga per ogni singolo prodotto del Kit A.

Il Rup, pertanto, dispone di attivare il soccorso istruttorio per la documentazione carente ed **ammette con riserva** l'OE alle successive fasi di gara.

50) SERVIMED – Operatore singolo

Domanda presentata per i **LOTTI 1, 2, 3 e 5** - in data 9 novembre 2020, ore 12:10.

Preliminarmente, il Rup attesta che l'OE intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale ed indica l'OE KRAPE SA.

Il Rup attesta che il DGUE è carente nella parte:

- IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), poiché l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo;
- IV: Criteri di selezione, sez. C p.to 11) in quanto non fornisce indicazione in merito alle certificazioni di autenticità.

Inoltre, si attesta che la documentazione presentata risulta carente dell'autocertificazione circa la conformità dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara.

In merito alla documentazione di gara dell'ausiliaria, il Rup rileva che la stessa risulta carente di:

- PassOE;
- All. E – Dichiarazione integrativa ex art. 80;
- All. F – Dichiarazione Antimafia;
- nella parte IV: Criteri di selezione, sez. C, p.to 8), l'OE non riporta indicazione sull'organico medio annuo.

In ordine alle dichiarazioni tecniche prodotte, si rendono necessarie le seguenti integrazioni:



Per il lotto 1, corrispondenza alla UNI EN 10993-1 e/o i risultati delle prove, conferma della validità dei test presentati anche in ambito europeo.

Per il lotto 2, conferma che il laboratorio è accreditato per prove di marcatura CE.

Per il lotto 3, certificazione CE classe III per la norma UNI EN 14126.

Per il lotto 5, numero certificato CE delle FFP3, indicazione di tutte le normative tecniche e della categoria III del DPI relativi alle sovrascarpe, dichiarazione di Conformità del fabbricante o del soggetto mandatario dei guanti conforme alla categoria DPI e Dichiarazione di Conformità degli Occhiali di Protezione.

51) CIEFFE SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per il **LOTTO 3** - in data 6 novembre 2020, ore 12:31.

Il Rup prende atto che l'OE dichiara di voler ricorrere all'istituto del subappalto ma non ne indica la misura percentuale (Parte IV, Criteri di selezione, sez. C, p.to 10).

Il DGUE risulta, inoltre, carente nella parte IV, Criteri di selezione, sez. C, p.to 8.

Si rendono, infine, necessarie delle integrazioni, nello specifico la dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario.

Il Rup, pertanto, dispone di attivare il soccorso istruttorio per la documentazione carente ed **ammette con riserva** l'OE alle successive fasi di gara.

52) WINNER ITALIA SRL – Operatore singolo.

Domanda presentata per i **LOTTI 1 e 2** - in data 9 novembre 2020, ore 14:40.

Il Rup attesta che il DGUE è carente in quanto non riporta i lotti per cui intende partecipare alla procedura di gara ed i relativi CIG (parte II, Informazioni sull'operatore economico, sez. A, LOTTI).

Il DGUE risulta, inoltre, carente nella parte IV, Criteri di selezione, sez. C, p.to 8.

In ordine alle dichiarazioni tecniche prodotte, si rendono necessarie le seguenti integrazioni:

Per il lotto 1, eventuali risultati delle prove richiesti dalla norma tecnica ed eventuale validazione in deroga dell'Istituto Superiore di Sanità.

Per il lotto 2, dichiarazione di conformità del fabbricante o del soggetto mandatario e certificazione CE dell'ente notificatore o in deroga.

Il Rup, pertanto, dispone di attivare il soccorso istruttorio per la documentazione carente ed **ammette con riserva** l'OE alle successive fasi di gara.

Il RUP dispone, quindi, che gli operatori economici ammessi con riserva presentino la documentazione mancante e/o carente entro i termini prescritti, inviando apposita comunicazione tramite pec all'indirizzo procurement@cert.cri.it.

In caso di inutile decorso di tale termine e, quindi, di mancata o inesatta presentazione della documentazione richiesta, si procederà all'esclusione.

Il RUP, in considerazione dell'attivazione del soccorso istruttorio, non procede all'apertura delle offerte economiche e dispone che la comunicazione in ordine alla seduta ad essa relativa verrà fornita agli Operatori economici tramite apposita comunicazione in piattaforma con almeno due giorni di anticipo.

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica di gara alle ore 12:14.

Letto, approvato e sottoscritto

Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP

Vincenzo Grisolia, in qualità di membro esperto

Roberta Marini, in qualità di membro

Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante

L'anno duemilaventi (2020) questo giorno 18 del mese di novembre alle ore 20:00, presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, VI piano, Via Ramazzini 31, si riunisce il seggio di gara, ad esclusione del membro esperto, Vincenzo Grisolia, al fine di riprendere l'esame della documentazione amministrativa presentata dagli OE FUTURA 2014 SRL (18° concorrente secondo l'ordine della piattaforma) e G.A.P. SRL (19° concorrente secondo l'ordine della piattaforma), già visionata nel corso della seduta di gara del 10 novembre 2020 e per cui si rimanda al relativo verbale.

Sono presenti:

- Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP;
- Roberta Marini, in qualità di membro;
- Patrizia Lami, in qualità di membro;
- Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante, collegato da remoto.

Preliminarmente, richiamando il verbale relativo alla seduta del 10 novembre 2020, il RUP ricorda che in occasione della disamina della documentazione presentata dagli OE **FUTURA 2014 SRL** (Operatore singolo - domanda presentata per il LOTTO 3) e **G.A.P. SRL** (Operatore singolo - domanda presentata per il LOTTO 3) si apprendeva che il primo, FUTURA 2014 SRL, intendesse partecipare alla procedura



di gara in esame tanto in proprio, quanto n.q. di ditta ausiliaria della G.A.P. SRL, per soddisfare i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale prescritto dalla *lex specialis* e che tale circostanza veniva espressamente confermata dal rappresentante di FUTURA 2014 SRL, il quale partecipava alla seduta di gara in videoconferenza.

Procedendo da tale affermazione, il Rup, dispone di effettuare un controllo della P.IVA indicata dall'OE FUTURA 2014 SRL, sia nella propria documentazione amministrativa che nella documentazione presentata n.q. di ditta ausiliaria della G.A.P. SRL.

Traendo, conferma della volontà dell'OE FUTURA 2014 SRL di partecipare alla presente procedura sia in forma singola che come ausiliaria dell'OE G.A.P. SRL, e richiamando quanto previsto al p.to 9 della *lex specialis* secondo cui "ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione, non è consentito** che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e **che partecipino alla gara sia l'ausiliaria, che l'impresa che si avvale dei requisiti**" il Rup dispone di sciogliere la riserva, con conseguente **esclusione** dalla procedura di gara tanto dell'**OE FUTURA 2014 S.R.L.** quanto del successivo OE **G.A.P. SRL**, per le ragioni sopraesposte.

Disponendo di dar seguito alle comunicazioni conseguenti e necessarie, il Rup dichiara chiusa la seduta alle ore 20:00.

Letto, approvato e sottoscritto in tutte le sue 29 (ventinove) pagine che compongono il presente verbale

Sabrina Roccaforte, in qualità di RUP _____

Roberta Marini, in qualità di membro _____

Patrizia Lami, in qualità di membro _____

Anna Maria Mancuso, in qualità di segretario verbalizzante _____

