


CROCE ROSSA ITALIANA

ISPETTORATO NAZIONALE GIOVANI
C.R.I.



... la sfida continua!




2006





- ✓ promuovere abitudini di vita salutari
- ✓ trasmettere informazioni sulla sessualità
- ✓ discutere sul rispetto delle persone e degli orientamenti sessuali
- ✓ diffondere informazioni sulla contraccezione e sulle MST
- ✓ informare su HIV/AIDS
- ✓ analizzare ed abbattere lo stigma contro l'HIV





✓ Modulo PLAY



✓ Modulo CITY



✓ Modulo ROAD



✓ Modulo WEB





25 Formatori

Circa 237 Animatori

Circa 150.000 contatti



Aumento delle infezioni

HIV/AIDS

- Secondo i dati del Centro Operativo AIDS del 2002, in Italia oltre 18.000 persone sono malate di **AIDS** e si stima che siano almeno 120.000 quelle che vivono con il virus **HIV**.
- Il Centro Operativo AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità stima che in Italia nel 2009 siano 170-180 mila le persone con HIV e circa 22 mila quelle affette da AIDS. Un sieropositivo su quattro non sa di essere infetto.



Aumento delle infezioni

HPV

Le infezioni da **HPV** variano con l'età: è più elevata nelle giovani donne sessualmente attive, mentre un secondo picco di prevalenza si nota nelle donne intorno alla menopausa o dopo. In Italia si verificano ogni anno circa 3500 nuovi casi di carcinoma della cervice uterina e 1500 decessi.

In Italia, studi condotti in donne di età tra 17 e 70 anni, in occasione di controlli ginecologici di routine o di programmi di screening organizzato, mostrano una prevalenza dell'infezione da Hpv compresa tra 7 e 16%. Il tipo di virus più frequente è il 16, pari al 30% circa di tutte le infezioni.



Giorgi Rossi et al. *BMC Infectious Diseases* 2010, **10**:214
<http://www.biomedcentral.com/1471-2334/10/214>



RESEARCH ARTICLE

Open Access

Prevalence of HPV high and low risk types in cervical samples from the Italian general population: a population based study

Paolo Giorgi Rossi^{1*}, Simonetta Bisanzi², Irene Paganini², Angela Di Iasi³, Claudio Angeloni⁴, Aurora Scalisi⁵, Rosalba Macis⁶, Maria Teresa Pini⁷, Francesco Chini¹, Francesca Maria Carozzi², HPV Prevalence Italian Working Group

Prevalence of HPV high and low risk types in cervical samples from the Italian general population: a population based study

Paolo Giorgi Rossi^{1*}, Simonetta Bisanzio², Irene Paganini², Angela Di Iasi³, Claudio Angeloni⁴, Aurora Scalisi⁵, Rosalba Macis⁶, Maria Teresa Pini⁷, Francesco Chini¹, Francesca Maria Carozzi², HPV Prevalence Italian Working Group



Prevalenza dell'infezione del 10%

Sifilide




Tra il 2000 e il 2006 la **Sifilide** è cresciuta del +146,3% nel range 15-24 anni e del +199,2% tra i 25 ed i 64 anni.

Nel 2007, sono stati registrati 720 casi di sifilide, 561 dei quali in soggetti di sesso maschile. I tassi di incidenza più elevati si osservano nei giovani (5,33 casi per 100 mila nel gruppo 25-44 anni e 2,57 casi per 100 mila nel gruppo 15-24 anni).

GONORREA



Blenorragia in Italia



milioni di

2006, dati
gonorrea

A
in
Ir
de
de