

LA DIAGNOSI HIV: IL TEST ANTI-HIV...

- E' GRATUITO •
- SU RICHIESTA E' ANONIMO •
- NON OCCORRE IMPEGNATIVA DEL MEDICO •
- EFFETTUABILE IN TUTTI I LABORATORI
ANALISI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE •
- RISPOSTA IN POCHI GIORNI •
- VA ESEGUITO 3-4 SETTIMANE DOPO IL
COMPORAMENTO A RISCHIO,
SE IL TEST E' NEGATIVO
VA RIPETUTO DOPO 6 MESI •



Istituto Superiore di Sanità

Servizio anonimo e gratuito, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 18.00.

Numero Verde
800-861061

IMPARA L'ABC:



= **ABSTINENCE**
Se non lo fai non rischi niente



= **BE FAITHFUL**
La fedeltà al partner ti protegge dal rischio



= **CONDOM**
Quando lo fai usa sempre il preservativo

Giovani della
Croce Rossa Italiana



Giovani della Croce Rossa Italiana
Tel. 06.47.59.336
mail: ispettorato.pioneri@cri.it
www.cri.it • www.facebook.com/giovani.cri

Campagna realizzata con la collaborazione
di Akuel e Sweet Years.



IMPARA L'ABC

ABSTINENCE - BE FAITHFUL - **CONDOM**



Giovani della
Croce Rossa Italiana



IL PARTNER DEL PIACERE

**CAMPAGNA NAZIONALE
DI EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'
ALLA PREVENZIONE DELL'HIV-AIDS
E DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE**



INFEZIONE DA HIV E AIDS:

i ALCUNE DEFINIZIONI

- **HIV**
Human Immunodeficiency Virus
Virus causa dell'AIDS
- **AIDS**
Acquired Immune Deficiency Syndrome
Fase finale dell'infezione da HIV
- **SIEROPOSITIVO**
Soggetto che presenta positività per la ricerca di anticorpi verso il virus dell'HIV:
 - Infezione in atto
 - Possibilità di diffondere l'infezione
 - Evoluzione verso l'AIDS
- **PERIODO FINESTRA**
3-6 mesi richiesti per la comparsa di anticorpi verso il virus
 - Negatività al test per l'HIV
 - Possibilità di diffondere l'infezione
 - Infezione in atto


? COME SI TRASMETTE

L'HIV SI TRASMETTE

- **Contatto di alcuni liquidi biologici:**
 - Sangue
 - Secrezioni sessuali
 - Latte materno
- **Con le mucose:**
 - Genitali (vaginale, uterina, uretrale)
 - Vie Digerenti (orale, anale, rettale)
 - Altro (congiuntiva, cute lesa)

NON SI TRASMETTE

- Strette di mano
- Baci
- Uso di stoviglie, telefoni, utensili
- Frequentazione di piscine
- Uso di bagni pubblici
- Convivenza
- Punture di insetti (es. zanzare)
- Donazione di sangue



Le modalità con cui si previene la trasmissione dell'HIV sono:

- **USO DEL PRESERVATIVO**
- **MONOGAMIA DI COPPIA**
- **EVITARE RAPPORTI OCCASIONALI**

**IL PRESERVATIVO
PROTEGGE ANCHE
DA ALTRE MALATTIE
SESSUALMENTE TRASMESSE**

SIFILIDE - GONORREA
CLAMYDIA TRACHOMATIS
PAPILLOMA VIRUS
HERPES SIMPLEX VIRUS
EPATITE 'B'



Giovani della
Croce Rossa Italiana

